

آموزش پایه

فلاشتانک توکار Slim 80



پاسخ های آسان برای خرده فروشان

www.visam.com.tr

قبل از آنکه به جزییات فنی Slim 80 بپردازیم، نگاهی به آمارهای کلی

ویسام و فلاشتانک های توکار می اندازیم.

- ویسام از سال ۱۹۶۴ فلاش تانک تولید می نماید.
- بیش از ۱۰ سال است که شرکت ویسام میلیون ها قطعه فلاش تانک توکار به فروش رسانده است. هنوز هم به فروش خود در مقدار قابل توجهی ادامه می دهد.
- اکنون ظرفیت تولید فلاشتانک توکار ویسام، سالیانه ۱,۰۰۰,۰۰۰ قطعه می باشد.
- در حال حاضر، فروش به سالیانه ۴۰۰,۰۰۰ قطعه رسیده است.
- ویسام تا کنون در ۳۴ کشور شبکه فروش دارد.
نمودار کارمندان بخش تولید به ما نشان می دهد:
- میانگین سابقه کاری ۱۸ سال است.
- ۲۷ نفر از کارمندان دارای مدارک مهندسی یا دانشگاهی می باشند.
- ۱۲ نفر از کارمندان دارای مدرک تکنسین می باشند.

و مهمترین آمار این است که هیچ خرابی دیوار دستشویی وجود نداشته!

موانع خرده فروشان

خریداران اکثراً به دنبال خرید از چند برند برجسته دنیا هستند و این نگرش باعث شده که قیمت بالا پرداخت کنند. فلاشتانک های توکار اکثراً پیچیده و ناشناخته به نظر می‌رسند. خریداران به طور طبیعی می‌ترسند آن را داخل دیوار قرار دهند.

نکته بعدی عرضه قطعات یدکی می‌باشد. چون همه برندها سیستم خاص خود را دارند. پس خریداران نیاز دارند متقاعد شوند که برای سال های طولانی، خدمات قطعات یدکی دریافت می‌کنند.

از بین بردن موانع

۱) از فلاشتانک های توکار انتظار می‌رود که به اندازه عمر ساختمان دوام بیاورد.

این می‌تواند با یک فلاشتانک توکار با بدنه خوب اتفاق بیافتد.

برای *Slim 80*، ما از یک مواد خام *PP* خاص به نام *Impact Copolymer* استفاده می‌کنیم. که به طور باور نکردنی بادوام و بسیار الاستیک می‌باشد.

۲) قطعات یدکی باید در دسترس باشند تا زمانی که فلاشتانک توکار موجود است.

برای تحقق این، شما باید امکانات تولید تمام قطعات مخصوص را داشته باشید. مانند صفحه کلید، و گروه قطعات ورودی و خروجی آب.

ما تمام قطعات را داخل کارخانه تولید می‌کنیم و تمام قالب ها متعلق به ماست. تا بتوانیم هر زمانی که نیاز بود عرضه کنیم.

۳) قیمت قطعات یدکی

برای بعضی برندها، قیمت قطعات یدکی بسیار بالاست.


ما قطعات یدکی را با قیمت به صرفه عرضه می‌کنیم.

۴) روان بودن فلاشینگ


روان بودن عملیات مورد انتظار تمامی مصرف کنندگان است.

ما تعدادی نکات کلیدی برای بدست آوردن عملیات روان فلاشینگ مانند عملیات صفحه کلید داریم. صفحه کلیدهای ویسام برخلاف بقیه عملیات دو فلاشینگ را با یک پیچ انجام می‌دهد.

نکات فنی



شیر فلکه ورودی




ما از شیرفلکه های ورودی تولید خودمان استفاده می‌کنیم.

ویژگی ها:

- گواهی شده EN 14124 (درجه یک)
- حداکثر حجم ۹.۰ دسی بل برای عملیات ۳ اتمسفری می‌باشد (بسیار بیصدا)
- عملکرد مکانیکی (به این معناست که ساده به نظر می‌رسد، اما خیلی با دوام است. برخلاف بیشتر شیرفلکه های ورودی هیدرولیکی، بدون مسدود شدن در انواع آب ها کار می‌کند)
- در بعضی کشورها این بسیار اهمیت دارد به دلیل استفاده از آب لوله کشی پر املاح و یا استفاده نکردن از فیلترها در لوله کشی.


شیر آب



ما از شیر برنجی با کیفیت بالا استفاده می‌کنیم.
ویژگی‌ها:

- گواهی شده EN، KIWA و NF
- کیفیت بالا با ۱۰ سال ضمانت


شلنگ



ما از شلنگ با کیفیت بالا استفاده می‌کنیم.
ویژگی‌ها:

- گواهی شده EN Iso 1307
 - فشار انفجار ۶۰ اتمسفر
 - فشار کاری ۲۰ اتمسفر
- در سیستم لوله کشی، فشار متداول ۳ اتمسفر می‌باشد.

گروه تخلیه



ما از مکانیزم بسیار ساده‌ای برای تخلیه استفاده می‌کنیم تا از مشکلات عملیات خلاص شویم.

ویژگی‌ها:

- رها سازی دو فلاشی با یک زبانه. (این ویژگی این امکان را به شما می‌دهد تا مخزن فلاش را یک بار تنظیم کنید)

- لاستیک EPDM برای آب بندی کردن مکانیزم استفاده می‌شود. برای بستن فلاشینگ

لاستیک EPDM بسیار شناخته شده به کیفیت و دوام بالا می‌باشد.

در هر شرایطی، اگر آب لوله کشی سخت است، هر مدلی از لاستیک ممکن است خاصیتش را بعد از چند سالی از دست دهد (برای تمام برندها یکسان است). اگر نیازمند تعویض قطعات آب بندی شدید، این یک پروسه بسیار ساده می‌باشد که برای Slim 80 چند دقیقه زمان می‌برد.

صفحه کلید

ما از مواد خام ABS برای صفحه کلید استفاده می‌کنیم. مواد خام با برندهای LG یا BASF برای حفاظت از کیفیت استفاده می‌شوند. نکته دیگر برای صفحه کلید های ما، قیمت آن هاست. با توجه به دیگر رقیبان، قیمت صفحه کلیدهای ما بسیار ارزان تر است. قصد ما این است که فروش را تقویت کنیم. (زیرا، فروشندگان فلاش تانک توکار را یک مرتبه در حدود ۱۰ سال به خریدار می‌فروشند، اما آنها می‌توانند از صفحه کلید کسب درآمد کنند اگر خریدار بخواهد با مدل جدید تعویض کند)

قاب

- ما فریم های فلزی خود را تست می‌کنیم به طوریکه تا وزن ۴۰۰ کیلوگرم را تحمل کند.
ویژگی ها:
- ابعاد پروفیل ۳سانتی‌متر در ۴سانتی‌متر می‌باشد.
 - ضخامت پروفیل ۱.۵ میلی‌متر می‌باشد.
 - رنگ پودری
 - تمام حاشیه ها بسته شده است (جوش داده شده) برای بدست آوردن دوام بیشتر.

سوال های متداول

- در صورتی که شیر ورودی آب را قطع نکند، آیا در داخل دیواره نشت می کند؟

نه، مکانیزمی برای جلوگیری از سر ریز برای حفظ امنیت در مورد امکان خرابی شیر فلکه ورودی وجود دارد. اگر شیر فلکه ورودی عمل نکند، تمام آب سر ریز از سیستم توالنت فرنگی خارج می شود. بنابراین در صورت لزوم به سادگی کافی است شیر را ببندید و تعمیر کنید.

- اگر قطعه ای خراب شود، برای تعویض نیاز به شکافتن دیوار است؟

نه، برای هرگونه اشکال در عملکرد احتمالی، فقط باید از پنجره صفحه کلید دسترسی داشته باشید. شما فقط صفحه کلید را خارج کرده و قطعه یدکی را در صورت لزوم تغییر دهید.

- آیا پیاده کردن قطعات یدکی و یا تعمیر و نگهداری داخل مخزن مشکل است؟

خیر، جابجایی تمام اجزای داخلی مکانیزم از مخزن یا سرهم بندی تمام قطعات یدکی به مخزن کمتر از ۱ دقیقه طول می کشد.

- آیا Slim 80 اغلب نیاز به خدمات دارد؟

خیر، Slim 80 یکی از کم نیازترین به خدمات با توجه به رقبا است. (برای مصرف کنندگان ترکیه ما یک وب سایت داریم تا شکایات همه مصرف کنندگان را ببینیم www.sikayetvar.com)
(ویسام یکی از کمترین دریافت کنندگان شکایات از طرف مصرف کنندگان است. (Slim 80) دارای دومین مقام میزان فروش فلاش تانک توکار ترکیه است)